




AVANTAGES PRODUIT

- ▲ Fabriquée entièrement en aluminium, alliage série 6000 : un matériau esthétique et léger qui garantit une bonne résistance dans le temps, même en milieu agressif
- ▲ Visserie traitée «Geomet 500» respectueuse de l'environnement car exempte de chrome 6 et de tout métal lourd
- ▲ Montants en profilés 65 x 25 mm en aluminium extrudé pour une rigidité accrue
- ▲ Assemblage de la crinoline et de l'échelle avec un seul modèle de clé (n°13)






ÉCHELLES À CRINOLINE



*Passage d'acrotère

Disponible en plusieurs longueurs (L) de 200 à 1 200 mm



Pied réglable pour passage d'acrotère

Permet de faire reposer le passage d'acrotère sur l'aire d'arrivée.



Plaque de sol

Permet de reposer l'échelle sur la toiture tout en protégeant l'étanchéité.



Pied réglable d'échelle

Permet l'ajustement du bas de l'échelle avec le sol.



Patte de fixation grand déport

Permet une fixation d'échelle tout en évitant des obstacles en façade de grande dimension (maxi 500mm).



Patte réglable d'échelle

Possibilité de réglage de la longueur de la patte de 150 à 300mm.




Kit de fixation sur bardage

Permet de fixer l'échelle directement sur un bardage métallique.

OPTION CONdamnATION D'ACCÈS

Recommandée pour protéger l'accès à l'échelle






AVANTAGES PRODUIT

Passerelle de travail ou de circulation, saut-de-loup, escaliers...

VERTIC vous propose une gamme complète de cheminements, conçus sur-mesure en aluminium ou acier galvanisé à chaud.

- ▲ **MODULARITÉ** Se fixent sur toutes les couvertures
- ▲ **SIMPLICITÉ** S'adaptent à tout type de configuration
- ▲ **PERSONNALISATION** Laquage possible



SUPPORT D'ACCROCHE POUR ÉCHELLE MOBILE



AVANTAGES PRODUIT

Les supports VERTIC d'accrochage d'échelle mobile répondent à de réels besoins de gain de coûts, de temps et de praticité. Ils permettent de se fixer sur tout type de structures et toitures avec ou sans déport supplémentaire.

Grâce à ces crochets d'échelle, vous n'aurez désormais plus besoin d'équipements supplémentaires autres que votre échelle.

- ▶ **POLYVALENCE**
Possibilité d'accrocher tout type d'échelle
- ▶ **GAIN DE COÛTS**
Aucun équipement supplémentaire nécessaire
- ▶ **MODULARITE**
Fixation sur tout type de toitures ou façades béton, avec ou sans déport
- ▶ **FACILITE D'UTILISATION**
Mise en place directe de l'échelle
- ▶ **PRESERVATION DE L'ETANCHEITE DE LA TOITURE**
Pas de découpe, ni de reprise d'étanchéité

EXISTE EN VERSION AVEC OU SANS DÉPORT

CRO



CRO-REG



CRO-STD

